HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Döküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HB.FR.03	01.08.2011	03	Mart-2021	1/1

Tarih					**Servis Adı**					
Hastanın Adı Soyadı					**Hastanın Yaşı**					
Değerlendirme Gerekçesi:	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği

Parametreler	**Risk Faktörleri**	**Puan**	**İlk Değerlendirme**	**Yeniden Değerlendirme (Tarih- Gerekçe Numarası)**			
			.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )
YAŞ	0- 3 yaş	4	4	4	4	4	4
	4-7 yaş	3	3	3	3	3	3
	8-11 yaş	2	2	2	2	2	2
	12-18 yaş	1	1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.	2	2	2	2	2	2
HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, Solunum hastalıkları, Senkop/baş dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.	2	2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.	10	10	10	10	10	10
İLAÇ (Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler, Antidepresanlar, Sedatifler, Antihipertansifler)	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.	2	2	2	2	2	2
EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı kateter, Dren, Perfüzatör, Pacemaker vb.)	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.	2	2	2	2	2	2
YÜRÜME VE DENGE (Yürüteç, Koltuk değneği, Kişi desteği vb.)	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.	10	10	10	10	10	10
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde	3	3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde	1	1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb)	3	3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil	3	3	3	3	3	3
DİĞER	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	2	2	2	2	2	2
	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.	2	2	2	2	2	2
	TOPLAM PUAN						

HEMŞİRE NOTU (Hastanın düşme riski ile ilgili yukarıda bulunmayan önemli bir durum varsa belirtiniz)	

RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU	
Düşük Risk	0 – 9 Puan Arasında
Yüksek Risk	10 Puan ve Üzeri

Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:	
İmza:	

NOT:

* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.
* Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.
* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.